

連江縣自來水廠

公務統計方案

中華民國 112 年 4 月

連江縣自來水廠公務統計方案

目 錄

壹、總則.....	1
貳、實施機關單位.....	1
參、統計區域.....	2
肆、統計科目.....	2
伍、統計單位.....	2
陸、統計表冊格式及編號.....	2
柒、查報及編製方法.....	3
捌、統計公開程度.....	4
玖、權責分工.....	4
拾、聯繫方法.....	4
拾壹、內部統計稽核.....	5
拾貳、統計報告.....	6
拾參、分析或推計.....	6
拾肆、統計資料管理.....	7
拾伍、附則.....	7
附錄一、連江縣自來水廠公務統計報表程式	
附錄二、連江縣自來水廠公務統計表冊細部權責區分表	

連江縣自來水廠公務統計方案

壹、總則

- 一、連江縣自來水廠（以下簡稱本廠）公務統計方案（以下簡稱本方案），依據本廠組織規程、統計法及其施行細則、公務統計方案實施要點、連江縣政府及所屬機關統計範圍劃分方案及其他有關法令之規定訂定之。
- 二、本方案之目的在確定本廠執行職務之經過與結果，能以統一方法經常記錄整理統計編成報告，以表現本廠施政績效，明瞭公務執行實況及發展態勢，作為水利決策及計畫擬定、執行與考核之參據。
- 三、本方案以本廠為實施範圍，執行職務之經過與結果，凡可以數據表現者，均應納入本方案範圍。
- 四、本方案依據下列原則訂定：
 - （一）依據「連江縣政府及所屬機關統計範圍劃分方案」規定本廠應辦統計項目，審酌實際業務需要，將有關公務統計之事項作明確之規定。
 - （二）採統一訂定、分層負責精神，對本廠相同性質公務統計作一致性之規定。
 - （三）將本廠公務統計內容及辦理程序作原則規定，其常因法令或業務變更而須修正部分，則列為本方案之附錄。
- 五、本方案公務統計之表式，由本廠各單位依其主管業務性質會同會計室擬定，經機關首長核閱後，訂定「連江縣自來水廠公務統計報表程式」（附錄一），並予以統一編號，增刪或修訂時亦同。
- 六、為實施本方案，本廠經辦人員應利用公務登記表冊常川記錄，按期過錄整理或由統計人員按期彙集整理，依照公務統計報表程式產生公務統計。
- 七、關於本廠公務統計事項，除法律另有規定外，悉依本方案之規定辦理；如遇特殊情況，而於本方案或其他法令未規定者，應專案報請縣府核示。

貳、實施機關單位

- 八、本方案主辦公務統計之單位為本廠會計室。
- 九、本廠各單位將其所辦公務經過與結果，予以登記、整理及編報者，即為本方案之查報單位。

十、本廠各單位或會計室，依有關規定蒐集、審核及彙總各查報單位編報之報表，為本方案之彙報單位。

十一、本方案之統計報表，由查報單位依公務統計報表程式規定之期限，報送相關機關。

參、統計區域

十二、本方案之統計區域以連江縣所轄為地區範圍，依統計目的及用途，以自來水廠所管轄之劃分為主，法令有特別規定或業務有特殊需要者，從其規定辦理。

十三、本廠統計區域劃分之名稱、號列（代碼）及編排順序，應依主管機關之規定辦理。

肆、統計科目

十四、本方案之統計科目分為類、綱、目、欄。稱類者，謂依「連江縣政府及所屬機關統計範圍劃分方案」統計分類表規定本廠應辦理統計項目之小類名稱。稱綱者，謂其之細類名稱。稱目、欄者謂公務統計統計報表表名及其內各欄；目、欄以各該業務法規內所規定之項目為限。各類綱之項目及編號依「連江縣政府及所屬機關統計範圍劃分方案」之規定，至其表式及欄位則列於附錄一「連江縣自來水廠公務統計報表程式」中詳訂之。

伍、統計單位

十五、度量衡單位以國定制為準；金額單位以新臺幣為準，必要時得以美金或其他國家貨幣單位陳示，並載明折合率。

十六、本方案統計資料之計數、計量資料應以實際發生日為基準；如因業務情況特殊，須改變基準時，應於公務統計報表程式中敘明。

陸、統計表冊格式及編號

十七、本方案統計表冊分為：

（一）登記冊：係供繼續登錄事實與數字之用，為公務執行紀錄之常設簿籍，視實際情況可以登記卡（單）代之，所辦公務採用資訊系統處理者，其儲存媒體視為公務登記冊。

（二）整理表：係依統計目的將登記冊中之資料，作劃記、過錄或分類之用，得視需要訂之。

（三）報表：係將整理之結果作正式彙報之用。各報表內容詳「連江縣自來水廠公務統計報表程式」。公務統計報表用紙，

「A4」或「A3」紙張為準。採資訊系統處理者，得以電腦報表紙代之，惟應於公務統計報表程式訂明格式。

十八、公務統計報表應記載下列事項：

- (一) 報表之上方應有編製機關、表號、表名、報表週期、編報期限、單位、資料時間及公開程度。
- (二) 表之下方應有填表、審核、業務主管人員、主辦統計人員、機關首長、編製日期、資料來源及填表說明等。
- (三) 表之背面應有編製說明，包括統計範圍及對象、統計標準時間、分類標準、統計項目定義、資料蒐集方法及編製程序、編送對象等。

十九、公務統計報表表號採四段九碼編號方式為原則，第一段四碼為「連江縣及所屬機關統計範圍劃分方案」中統計細類編號；第二段二碼為統計項目編號，第三段二碼為各統計項目下統計報表之序號；第四段一碼為層級碼。

柒、查報與編製方法

- 二十、本廠各單位業務承辦人員應將所辦公務之事實與經過，逐日登錄於登記冊上，所辦公務具登記之性質者，如有關機關、團體及個人所送之報表、申請書等得經審核後彙訂成卷（冊），以代替登記冊。
- 二十一、登記冊內容應填明登記日期。登記之資料如為屬性者應予編號，再以彙整統計，如屬量值者則直接紀錄量值。
- 二十二、登記冊過錄整理表時，應依統計週期按期分類整理，分類須符合周延及互斥原則，以避免資料過錄之重複與遺漏，並將整理之步驟，計算分析之方式，應詳細記載存檔，以備查核及接辦人之用。
- 二十三、公務統計查報程序，分為查報及彙報二級；查報單位應按期將辦理業務之資料，經登記、整理及編製報表逐級會（核）章後，報送彙報單位；彙報單位負責審核彙編本廠報表，經逐級會（核）章，簽報廠長核閱後，報送相關機關。
- 二十四、公務統計報表，若係由電子儲存媒體經資訊系統處理直接產生者，其輸入儲存媒體之資料格式及輸出之處理程序等，應有完整之說明文件存檔。凡採用資訊系統處理資料之機關，其統計報表得以電子計算儲存媒體或線上作業方式編造。

二十五、本廠各單位編製公務統計報表，應切實依照公務統計報表程式之各項規定編報，非經核定，不得任意變更，並應注意下列各項：

- (一) 編報統計資料之時效。
- (二) 原始資料與編報結果之確度，並注意相關報表之資料應無不一致或矛盾現象。
- (三) 統計資料內容是否完備。
- (四) 分類標準與統計項目定義之一致。

捌、統計公開程度

二十六、本廠統計資料，其公開程度應依統計法第二十六條之規定明定為秘密類、公開類或公告類三類，且資料應儘量公開，秘密類應儘量縮減。

二十七、凡登記冊之原始個體資料或經權責機關明定列為機密業務之統計資料，均屬秘密類統計資料，除因統計上目的供給政府機關之需要外，不得洩漏之。

二十八、公務統計資料除秘密類外，得供民眾閱覽及詢問；並得摘要編印報告書，按期發行。

玖、權責分工

二十九、「連江縣自來水廠公務統計報表程式」由本廠主辦統計人員會同業務單位，依主管業務範圍商訂之，增刪或修訂時亦同，其涉及其他機關業務者，應與該機關協商辦理。

三十、本廠各單位應依行政院主計總處頒訂「公務統計方案實施要點」第四點所訂公務統計範圍，由主辦統計人員會同業務單位定期檢討公務統計報表程式。

三十一、公務統計報表之編製、審查及發布之分工方式，依「連江縣自來水廠公務統計表冊細部權責區分表」(附錄二)之規定辦理。

拾、聯繫方法

三十二、為利本方案之實施，本廠各業務單位應指定專人辦理各該單位統計工作，其人力視業務需要增加之。

三十三、公務統計表冊、科目、單位及報表格式遇有法令修正或業務變更時，應由有關業務人員通知主辦統計人員隨時配合增刪或修訂。

- 三十四、為改進本方案統計工作或研究其他有關統計事項，得由本廠主辦統計人員定期召集相關人員開會檢討。
- 三十五、本廠統計單位為辦理公務統計需各項原始資料時，得調閱業務單位檔案表冊，各業務單位應充分提供。
- 三十六、本廠各業務單位應用公務統計資料時，所用資料應依據主辦統計人員發布之資料；若資料尚未發布者，應先會知主辦統計人員予以審核後辦理。
- 三十七、本廠所辦公務採用行政資料處理系統處理者，公務統計相關作業程序仍應依「公務統計方案實施要點」規定辦理，其他未規範事項，由主辦統計人員與有關業務單位共同商定。

拾壹、內部統計稽核

- 三十八、為瞭解本廠統計工作成效，提高統計效能，增進統計確度，本廠主辦統計人員應定期或不定期稽核及複查各單位統計工作。
- 三十九、辦理統計稽核及複查之對象如下：
- (一) 原始統計資料之產生單位。
 - (二) 統計資料之彙整單位。
 - (三) 最終統計結果之發布及統計分析單位。
- 四十、辦理統計稽核及複查重點應比照統計法施行細則第三十九條之規定辦理，其重點如下：
- (一) 統計方案及計畫之實施情形。
 - (二) 統計資料編製及發布之時效。
 - (三) 原始資料與編製結果之確度。
 - (四) 統計內容之完備程度。
 - (五) 統計名詞定義、分類及代碼等一致性規定之執行情形。
 - (六) 統計方法與技術之適當程度。
 - (七) 統計相關文件與資料之管理。
 - (八) 統計資料之提供與應用。
 - (九) 其他應行稽核及複查之事項。
- 四十一、主辦統計人員辦理統計稽核及複查時，各受稽查單位應依統計法施行細則第三十九條之規定配合辦理。

四十二、統計稽核及複查方式可分為書面稽核複查與實地稽核複查兩種，至少每年辦理一次。實地稽核複查以派員實地瞭解現況，並輔導各單位業務推行為主。

四十三、辦理統計稽核及複查後，應將稽查之經過、事實與改進意見等填具報表，簽報機關首長核閱，並納入本廠辦理人員考核時之參考，本稽查報表除分送各受稽查單位參考辦理外，並應函送縣府主計處備查。

拾貳、統計報告

四十四、本廠統計報告依下列需要定期或不定期編製對內或對外報告：

（一）對內報告：應按本機關業務管理及決策需要編製之。

（二）對外報告：應按上級主管機關或關係機關之需要編製之。

四十五、對內統計報告編竣後，應提供機關首長及內部各相關單位參考應用；其由業務單位編製者亦應送統計單位存參。

四十六、對外統計報告，由統計單位辦理者，應先送相關業務單位會核並簽報機關首長核閱後提供；其由業務單位辦理者，應先送主辦統計人員會核並簽報機關首長核閱後方得應用。

四十七、統計報告起訖時期，除因特殊需要另有規定外，凡屬月報者應自每月一日開始；季報自每年一、四、七、十各月一日開始；半年報自每年一、七各月一日開始；年報自每年一月一日開始，均以各該期間終了日為止。

四十八、統計報告之彙報期限，於規定期間終了起算，年報不得逾二個月，半年報不得逾一個月，季報不得逾二十日，月報不得逾十五日。因業務狀況特殊者，得經縣府主計處核定酌予延長之。

拾參、分析或推計

四十九、本廠公務統計資料應定期按月、季、年或其他時間週期進行分析，提供管理決策參考。

五十、本廠公務統計資料變動幅度較大時，應就業務之替代性、季節性及社經情勢等因素分析其異動原因。

五十一、本廠遇有重大政策實施時，對實施前後之統計資料應加以分析比較，俾供政策評估參考。

五十二、公務統計結果之分析或推計結果，應適時提供內部相關單位及機關首長為業務或決策之參考，其有涉及上級機關或關係機關時，應主動陳送或提供參考。

拾肆、統計資料管理

五十三、本廠主辦統計人員，應將各項公務統計資料分類，整理編號，建立統計資料檔。

五十四、本廠公務統計資料之發布，由統計單位統一辦理，如由業務單位對外發布者，應送統計單位會核或登記，避免數字分歧。

五十五、發布公務統計資料時，應注意資料之註釋，避免分歧，如使用其他機關資料，應註明資料之來源。對已發布之資料如因事實、計算基礎變更或其他原因需加以修正時，應將修正資料發布，並註明其修正原因，函送縣府主計處備查。

五十六、公務統計報表資料修正時，編製單位仍應依照原表式重新編製，於表名後用括號註明「修正表」字樣，除應註明修正原因函送縣府主計處備查外，應按原報送機關分送修正表，俾各受表機關所持資料一致。

五十七、本廠所編印之統計書刊、未印行之統計報告及各種統計原始表冊之保存期限及銷燬程序，應依統計法施行細則第三十五條規定辦理。

五十八、本廠各種統計資料除依檔案管理規則之規定應送檔案管理單位統一保管者外，餘由編製單位負責保管。

五十九、統計資料採用電子計算機處理存檔時，對相同之統計項目，其號列（代碼）及檔案格式，應依統一標準訂定之。

拾伍、附則

六十、本方案經本廠業務單位及統計單位共同研訂，由本廠統計單位簽報機關首長後，陳報縣府主計處核定實施，修正時亦同。

六十一、本方案附錄內容，為因應業務上實際需要必須增刪修訂時，於不抵觸本方案之原則下，得經本廠主辦統計人員簽報機關首長後，函送縣府主計處核定。

公 開 類		編製機關	連江縣自來水廠
年 報	次年2月底前編報	表 號	11221-03-04-2

連江縣水庫清淤執行成果

中華民國 年

水庫別	計畫(工程)及經費名稱	執行件數 (件)				經費 (新臺幣千元)		數量 (立方公尺)			
		以前 年度 開 工	本 年 度 開 工	本 年 度 完 工	本 年 度 未 完 工	自 籌	補(捐)助	合 計	陸 挖	抽 泥	水 力 排 砂
		(1)	(2)	(3)	(4)						
總計											

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國 年 月 日編製

主辦統計人員

資料來源：依據本府經管之水庫資料彙編。

填表說明：1. 本表編製1式4份，1份送經濟部水利署，1份送本府主計處，1份送本廠會計室，1份自存。

2. 本年度未完工件數(4)=(1)+(2)-(3)。

3. 「計畫(工程)及經費名稱」請詳實填列。

4. 「數量」請依陸挖、抽泥及水力排砂詳實區分填列。

5. 產生陸挖或抽泥數量者應列出經費，屬非於當年度撥付者，請填列推估經費，並於後續年度扣除該金額。

6. 計畫(工程)屬去化(如沉澱池土方清淤)已列入過往年度清淤數量者，其經費列入合計，數量則不再重複計入該年度。

公開類	次年2月底前編報	編製機關	連江縣自來水廠
年 報		表 號	20420-01-03-2

連江縣海水淡化廠營運概況

中華民國 年

廠名	實際營運時間 (日)	海水取水量 (萬立方公尺)	實際造水量 (萬立方公尺)	濃鹽水排放量 (萬立方公尺)
填表	審核	業務主管人員 主辦統計人員	機關首長	中華民國 年 月 日編製

資料來源：連江縣自來水廠。

填表說明：本表編製1式3份，1份送經濟部水利署，1份送本府主計處(室)，1份自存。

公開類		編製機關	連江縣自來水廠
年 報	次年2月底前編報	表 號	20420-01-02-2

連江縣現有海水淡化廠概況

中華民國 年底						
廠名	設計出水量 (立方公尺/每日)	用水 標的	淡化 技術	完工 時間 (年月)	營運管理 單位	投資金額 (億元)

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國 年 月 日編製

主辦統計人員

資料來源：連江縣自來水廠。

填表說明：本表編製1式3份，1份送經濟部水利署，1份送本府主計處(室)，1份自存。

公 開 類		編製機關	連江縣自來水廠
年 報	次年1月底前編報	表 號	11260-90-04-2

連江縣天然災害水庫受損情形

中華民國 年

災害 種類 (災 害名 稱)	災害 時間	水 庫 名 稱	災害損失情形 (依災損現況略作描述)							預 估 經 費			備註
			壩堰體 (處)	溢洪道 (處)	取出 水工 (處)	消能池 (處)	輸水 隧道 (處)	監測 系統 (處)	其他 (處)	(新臺幣千元)			
										總計	搶修 (搶險)	復建	
總 計													

填表	審 核	業務主管人員	機關首長	中華民國 年 月 日編製
主辦統計人員				

資料來源：本府依據天然災害受損查報資料彙編。

填表說明：本表編製1式3份，1份送經濟部水利署，1份送本府主計處(室)，1份自存。

公 開 類		編製機關	連江縣自來水廠
年 報	次年3月底前編報	表 號	11221-03-01-2

連江縣現有水庫概況

中華民國 年底													
水庫名稱	所在(或越域引水) 溪流名稱	位置(縣(市)鄉鎮)	型式	壩 堰 高	壩 堰 長	集水區面 積	滿水位 面 積	設 計 總 容 量	設 計 有 效 容 量	最 新 施 測 總 容 量	最新施測 有效容量	最近完成 庫容測量 時 間	功 能
				(公尺)	(公尺)	(公頃)	(公頃)	(萬立方 公尺)	(萬立方 公尺)	(萬立方 公尺)	(萬立方 公尺)	(年月)	

填表	審核	業務主管人員	機關首長	中華民國 年 月 日編製
		主辦統計人員		

資料來源：依據連江縣自來水廠資料彙編。

填表說明：1. 本表編製1式3份，1份送經濟部水利署，1份送本府主計處，1份自存。

2. 本表現有水庫係指已建造完成者。

3. 計量單位均至少取至小數點後1位數。

公 開 類		編製機關	連江縣自來水廠
年 報	次年3月底前編報	表 號	11221-03-02-2

連江縣水庫營運概況

中華民國 年

單位:萬立方公尺

地區別	水庫 名稱	月別	期 初 存 水 量	進 水 量	發 電 水 量		各標的用水量				其 他 放 流 量	洩 洪 量	損 耗 水 量	年底水庫水量		
							總計	農 業 用 水	生 活 用 水	工 業 用 水				期 末 存 水 量	淤 積 增 減 量	水 位 (EL) (公尺)
					放 流	回 流										
總 計		總 計														

填 表	審 核	業務主管人員	機關首長	中華民國 年 月 日編製
		主辦統計人員		

資料來源：連江縣自來水廠。

填表說明：1. 本表編製1式3份，1份送經濟部水利署，1份送本府主計處，1份自存。

2. 期末存水量=期初存水量+進水量-發電水量放流+發電水量回流-生活及農工業用水量-其他放流量-洩洪量-損耗水量。依水位歷線換算之庫容量扣除淤積量應亦相當於期末存水量。

3. 計量單位均至少取至小數點後1位數，但「水位」請取至小數點後2位數。

4. 本表各標的之用水量除需水量外並含輸水損失。

公開類		編製機關	連江縣自來水
年報	次年2月底前編報	表 號	11221-03-03-2

連江縣水庫安全評估、安全管理及更新維護改善執行成果

中華民國 年																	
水庫別	計畫(工程)名稱	安全評估				安全管理				更新維護改善							
		執行件數(件)				執行件數(件)				執行件數(件)				經費(新臺幣千元)			
		以前年度委託	本年度委託	本年度執行完成	本年度尚未執行完成	以前年度委託	本年度委託	本年度執行完成	本年度尚未執行完成	以前年度開工	本年度開工	本年度完工	本年度未完工	自籌	補(捐)助	自籌	補(捐)助
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
總計																	
填表	審核	業務主管人員				機關首長				中華民國 年 月 日編製				主辦統計人員			

資料來源：依據連江縣自來水廠資料彙編。

填表說明：1. 本表編製1式3份，1份送經濟部水利署，1份送本府主計處，1份自存。

2. 本年度尚未執行完成件數(4)=(1)+(2)-(3)； 本年度未完工件數(8)=(5)+(6)-(7)。

3. 「計畫(工程)名稱」若係跨年度執行計畫(工程)，應分年列出並加述明〔例如跨2年度之計畫(工程)，除填列計畫(工程)名稱外，第1年應述明1/2，第2年應述明2/2，餘以此類推〕。

附錄二、連江縣自來水廠公務統計表冊細部權責區分表

報表						整理表		登記冊	
表號	表名	編報週期	發布單位	審查單位	編製單位	表名	編製單位	名稱	編製單位
1140-00-04-2	連江縣天然災害水庫受損情形	年報	連江縣自來水廠	會計室	環管科			連江縣天然災害水庫受損情形	環管科
1152-02-01-2	連江縣現有水庫概況	年報	連江縣自來水廠	會計室	資管科			連江縣現有水庫概況	資管科
1152-02-02-2	連江縣水庫營運概況	年報	連江縣自來水廠	會計室	環管科			連江縣水庫營運概況	環管科
1152-02-03-2	連江縣水庫安全評估、安全管理及更新維護改善執行成果	年報	連江縣自來水廠	會計室	環管科			連江縣水庫安全評估、安全管理及更新維護改善執行成果	環管科
1152-02-04-2	連江縣水庫清淤執行成果	年報	連江縣自來水廠	會計室	環管科			連江縣水庫清淤執行成果	環管科
2341-01-03-2	連江縣海水淡化廠營運概況	年報	連江縣自來水廠	會計室	環管科			連江縣海水淡化廠營運概況	環管科
2341-03-03-2	連江縣現有海水淡化廠概況	年報	連江縣自來水廠	會計室	環管科			連江縣現有海水淡化廠概況	環管科